

醸造機械・酒具



醸造機械・酒具

有限会社 **村上商店**

〒920 - 0902

石川県金沢市尾張町2丁目7番12号

TEL076 - 221 - 4023 FAX076 - 221 - 4089

<http://www.sakagu.jp>

充填機

微発泡の液体ができる冷却タンクと2本ノズル半自動充填機(カウンタープレッシャー式)が1台になりました。



BB-2N

微発泡製品製造・充填機

- ◎これ1台で微発泡製品の少ロット生産や瓶詰めが可能になりました。
- ◎さらに大容量の耐圧サーマルタンクとセットで使用すれば、より多く商品を生産できます。
- ◎外形寸法 巾600mm 奥行き700mm 高さ2050mm
- ◎上部冷却タンク 材質 SUS304 容量 30L
- ◎充填能力 約200本/250ml/時
- ◎充填方式 カウンタープレッシャー方式
- ◎冷凍機 単相100V 0.2kw
新冷媒 R-134a仕様/デジタル温調計組込
- ◎消費電力 単相100V 0.32/0.35kw(50/60Hz)
- ◎供給空圧 0.4MPa 減圧弁付き
- ◎供給炭酸ガス圧 0.19MPa以下
- ◎その他 セラミック製カーボネートストーン付き

全国でご愛顧いただいております「簡易充填機 びん太」に、電動ピンチバルブ搭載の機種が新たに登場！

- ◎電動ピンチバルブ搭載で、簡単に分解・洗浄。
タンク部、ホース、ノズルに短時間で分解できます。
- ◎充填はノズル先端で液面を感知する、液面制御方式
- ◎容量の調整は瓶受け台を上下するだけ。
- ◎ノズルが充填スタートスイッチになっているので、誰でも簡単に充填できます。
- ◎外形寸法巾600mm奥行き450mm高さ1500mm
- ◎電源 単相100V 300W
- ◎接液部材質 SUS304
シリコン/ ジュラコン

B-4U

電動ピンチバルブ搭載！



ホースを外から挟んで止めるバルブです



充填機、周辺機器各種



↑びん太 B-4
清澄液の充填



NKS-6
にごり酒など




↑TDS-4
定量充填機 清澄液



↑NEWB-4 甘酒など

充填したい液体
と容器に応じて
システムをご提案
します



↑簡易リンサーMR-1000
16バスケット、正逆回転可、インバーター付き



↑TDSF-2P
キュービテナー用/清澄液



↑カップびん太BC-5H
カップ、徳利びんなど/清澄液




↑熱交換機びん太ヒーター
BH-25 蛇管25m



↑熱交換機びん太ヒーター
BH-35DX 蛇管35m
断熱タンク/温水循環ポンプ付き



↑熱交換機びん太ヒーター
BH-45DX 蛇管45m
断熱タンク/温水循環ポンプ付き




↑SO型半自動
PPキャップ

除鉄・除マンガン濾過機 逆浸透膜 (RO) 方式浄水機

醸造食品、一般食品製造過程において「水」の果たす役割は重要です。

原水の水質に合った水処理方法をご提案し、必要水量に応じた機種を選定いたします。



←逆浸透膜方式
浄水機の仕組み

逆浸透膜 (RO膜) 浄水機は、不純物質を取り除いて、非常に純度の高い水を精製することができます。

除鉄・除マンガン濾過機
処理能力3,000L/時 →



必要な水量に応じて
ご提案いたします

↑ 逆浸透膜方式浄水機MPW - 160T MPW - 15000 →
1時間あたり160tの造水量 (水温15℃) 1時間あたり600Lの
造水量 (水温15℃)



代理店

醸造機械・酒具

酒
http://www.sakagu.jp

有限会社 **村上商店**

〒920 - 0902

石川県金沢市尾張町2丁目7番12号

TEL076 - 221 - 4023/FAX076 - 221 - 4089